

Planbeskrivning

Ändring och upphävande av del av detaljplan för Böle
industriområde i Hofors kommun

Samrådshandling

Diarienummer

VGS-PLAN 2025-000005

Aktnummer



Beslut om samråd: 2026-02-17

Beslut om granskning:

Beslut om antagande:

Laga kraft:

Introduktion

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur marken får användas och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Kommunen kan i en detaljplan pröva om ett område till exempel är lämpligt för ny bebyggelse och hur den ska utformas eller hur en befintlig bebyggelse ska bevaras.

Vad är upphävande av en detaljplan?

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Ifall en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen välja att upphäva delar av en eller en hel detaljplan. Vid upphävande av en detaljplan uppstår ett planlöst läge. För att kunna utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av ifall åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas direkt.

Vad är ändring av en detaljplan?

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. Ändringen ska uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen

Handlingar och läshänvisningar

Planen omfattar följande handlingar:

Plankarta

Plankartan och dess planbestämmelser är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark och hur bebyggelsen ska regleras.

Planbeskrivning

Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar och konsekvenser som planen innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan.

Volymstudie

En översiktlig volymstudie har tagits fram i syfte att möjliggöra en bedömning av hur den planerade bebyggelsen kan påverka landskapsbilden samt dess relation till den omkringliggande bebyggelse.

Föreskrifter

Detaljplanen/Plankartan är framtagen enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2020:5) om detaljplan och utifrån planbestämmelsekatalogen från 2022-11-01.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och antas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Medverkade tjänstemän

Detaljplanen är upprättad av planenheten på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Planarkitekt
Planchef

Ida Larsson
Martina Svensson

Innehåll

Introduktion.....	2
Detaljplanens syfte	5
Motiv till detaljplanens regleringar	8
Genomförandefrågor	9
Planeringsunderlag	11
Planeringsförutsättningar	12
Samlad konsekvensbedömning	22

Detaljplanens syfte

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa ändamålsenliga förutsättningar till förmån för exploatering av industriverksamheter inom planområdet.

Ändringen innebär att tidigare föreskrivna markhöjder tas bort för att ge större flexibilitet inom planområdet och bättre anpassning till industriområdets lokalgator. Därigenom möjliggörs lämpligare infarter.

Vidare tas bestämmelsen om byggnaders våningsantal och byggnadshöjd bort och ersätts med reglering av tillåten nockhöjd som innebär en högre exploatering. Detta möter dagens behov på ett bättre sätt och uppfyller tekniska krav som ställs på många industriverksamheter.

Planändringen omfattar även ett upphävande i den norra delen av gällande detaljplan, vilket berör en del av planlagt område för park och plantering. Upphävandet är en förutsättning för att inte hindra en möjlig utveckling av verksamheten utanför detaljplangränsen samt för att skapa förutsättningar för industriområdets långsiktiga utveckling, genom att lovpliktiga åtgärder kan prövas direkt.

Varför ändring av detaljplan valts

Nu gällande detaljplan stämmer överens med framtida syfte om markanvändning och därför bedöms det inte nödvändigt att pröva markens lämplighet genom en ny detaljplan.

Ändringen innebär endast justering av egenskapsbestämmelser och inte förändring av markanvändning eller gränser. Kommunen bedömer därmed att ändring av detaljplan uppnår syftet och att ny detaljplan inte är nödvändig för ändamålet.

Varför upphävande av detaljplan valts

Området som är aktuellt för upphävande anger användningen park och plantering, med syftet att området ska fungera som en skydds- och planteringszon samt bidra till nivåutjämning mot angränsande kvartersmark.

För att möjliggöra en utvidgning och utveckling av verksamheten krävs att lovpliktiga åtgärder ska kunna prövas direkt utanför nuvarande detaljplangräns, vilket förutsätter att planbestämmelsen park och plantering upphävs inom den aktuella delen av området.

Beskrivning av planområdet

Planområdet ligger inom Böle industriområde, etapp 2 och angränsar till Hofors ridklubb i väst och Torsåkersvägen i öst. I dagsläget finns ingen bebyggelse inom planområdet och marken används endast som upplagsmark.

Den ursprungliga detaljplanen upprättades 1977 med syftet att skapa industritomter i Böle. Samtliga tomter inom planen är avsedda för industriverksamhet, där fastigheterna enligt gällande detaljplan får bebyggas upp till 50 % av fastighetsarean. Byggnadshöjden är reglerad till fem respektive åtta meter och angivna markhöjder finns i fastigheternas ytterhörn.

En tidigare ändring av detaljplanen, avseende fastigheten Böle 1:24, genomfördes 2023 med lika syfte som den nu föreslagna ändringen.

Allmän plats

Det området som berör upphävande av detaljplan ligger inom allmän plats för park eller plantering.

Kvartersmark

Områdena som berör ändring av detaljplan utgörs endast av kvartersmark.

Ärendeinformation

Beslut om planläggning

Beslut om positivt planbesked inklusive planuppdrag har beslutats i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd den 21 januari år 2025.

Tidplan

Detaljplanen beräknas preliminärt kunna antas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2026.

Samråd	februari 2026
Granskning	april 2026
Antagande	maj 2026

Detaljplanen har vunnit laga kraft tre veckor efter antagande förutsatt att antagandebeslutet inte överklagas.

Genomförandetid

Ändringen av detaljplanen ges en genomförandetid på 5 år (60 månader) från det datum planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden gäller för de planbestämmelser som omfattas av detaljplaneändringen. Planen fortsätter gälla efter genomförandetidens utgång, tills den ändras, ersätts eller upphävs.

Lägesbestämning och areal

Området som berörs av ändringen har en total areal på 9,49 hektar och den del som berörs av upphävande är cirka 0,42 hektar.



Bilden visar aktuellt område för upphävande markerat med röd heldragen linje, samt rödstreckade områden där ändringar är aktuella.

Markägoförhållanden

Planområdena som är aktuellt för ändring av detaljplan omfattar; Fagersta 4:49, Fagersta 4:50, Fagersta 4:54, Fagersta 4:55, Fagersta 4:95, som ägs av Hofors kommun. Området som är aktuellt för upphävande av detaljplan är en del av Böle 1:1 som även den ägs av Hofors kommun.

Motiv till detaljplanens regleringar

Nedan redovisas alla tillagda och utgående planbestämmelser och deras motiv.

Tillagda planbestämmelser

Egenskapsbestämmelser

h₁ – Högstanockhöjd är 14 meter

Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra industribebyggelse i enlighet med dagens standardkrav. Hänsyn har tagits till landskapsbilden och närliggande bebyggelse, vilket resulterat i att den tillåtna nockhöjden om 14 meter är något lägre än i övriga delar av planområdet. Denna höjdbegränsning överensstämmer med den ursprungliga detaljplanen, där området medgavs bebyggelse i en våning.

h₂ – Högsta nockhöjd är 18 meter

Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra industribebyggelse i enlighet med dagens standardkrav. Tillåten högsta nockhöjd är 18 meter.

$\xrightarrow{1:150}$ Markens minsta lutning (pilen pekar uppåt)


Syftet med planbestämmelsen är att reglera markens lutning och riktning för att säkerställa att inte planändringen innebär förändrade flödesvägar för dagvatten. Bestämmelsen ska säkerställa att avvattnings fortsatt sker i angiven riktning samt att dagvatten kan omhändertas i enlighet med föreslagna lösningar. Minsta lutningen inom ändringsområdet ska vara 1:150.

Planbestämmelse som tas bort genom ändring (inom användningsområdet)

- Egenskapsbestämmelse som reglerar plushöjden inom kvartersmark.
- Egenskapsbestämmelse som reglerar våningsantalet inom kvartersmark.
- Egenskapsbestämmelse som reglerar byggnadshöjden på bebyggelse inom kvartersmark.

Område som tas bort genom upphävande

Del av användningsområde för park eller plantering inom allmänplats.



Bilden visar aktuellt område för upphävande markerat med röd heldragen linje.

Genomförandefrågor

Ändringen och upphävandet för delar av detaljplanen innebär inte att några nya byggrätter tillkommer. Åtgärderna medför inte heller några fastighetsbildningsåtgärder. Efter upphävandet omfattas den berörda delen av Böle 1:1 inte längre av allmän plats.

Tekniska frågor

Utbyggnad vatten och avlopp

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten, samt spill- och dricksvatten där Gästrike Vatten AB är huvudman. Ett utbyggt ledningsnät med påkopplingspunkter för dessa finns i anslutning till områdets lokalgator. Ledningsnätet är utfört i betong och har dimensioner som varierar från cirka 500 mm inom planområdet till cirka 800 mm vid utloppet under Torsåkersvägen. En dagvattenutredning från Sweco togs fram på uppdrag av Hofors hus AB, 2023-04-28. I utredningen redovisas en översiktlig analys av ledningsnätets kapacitet baserat på ledningsnätunderlag från VA-huvudmannen. Två delsträckor saknar lutning, men den övergripande analysen visar på mycket god kapacitet i systemet.

Vid projektering inför exploatering måste en anmälan till huvudmannen alltid göras innan anslutning till det allmänna VA-nätet kan genomföras.

Ekonomiska frågor

Planavgift

Planavtal har tecknats mellan Hofors kommun och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning vilket reglerar kostnader och åtaganden för framtagande av detaljplanen.

Drift vatten och avlopp

Planområdet ligger inom Gästrike Vatten AB:s verksamhetsområde för dagdricks- och spillvatten.

Upplysningar

- Vid fyllnads- eller schaktarbeten som medför en förändring av marknivå över $\pm 0,5$ m krävs marklov enligt PBL 9kap 47 §.
- Det är viktigt att beakta att verksamheten inom fastigheten Böle 1:49 omfattar ett särskilt system för dagvattenhantering, vilket är kopplat till förekomst av markföroreningar och kräver kontinuerlig tillsyn. Av denna anledning får ingen ökning av tillkommande dagvattenflöden belasta detta system.

Planeringsunderlag

Kommunala

Detaljplan

För området gäller följande stadsplan:

- Arkivnr. 21–79:720, fastställd/laga kraft 1979-05-10.

Ändring i befintlig detaljplan:

- Akt-nummer: 2104-P2023/1, fastställd/laga kraft 2023-09-10.

Angränsande planer:

- Arkivnr: 21–79:719. Stadsplan för Böle industriområde 1, fastställd/laga kraft 1978-10-02.
- Arkivnr: 21–82:907. Stadsplan för Böle industriområde 3, fastställd/laga kraft 1982-01-25.
- Arkivnr: 21-P96:39. Områdesbestämmelse för Del av Böle 1:1, fastställd/laga kraft 1995-10-17.
- Arkivnr: 21-TOR-3534. Byggnadsplan för Bergvisbo 1:3 och 1:6 m.fl., fastställd/laga kraft 1969-09-04.
- Arkivnr: 21–04-P07:6. Detaljplan för del av fastigheten Böle 1:1, fastställd/laga kraft 2007-01-09.

Översiktsplan

Planområdet omfattas av översiktsplan för Hofors kommun 2040.

Kommunala beslut och styrdokument

- Vattentjänstplan, Hofors kommun
- Miljöpolicy, Hofors kommun
- Kretsloppsplan, Hofors kommun
- Föreskrifter om avfallshantering, Hofors kommun

Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)

Undersökning om betydande miljöpåverkan gjordes i samband med planbesked för platsen i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 a § samt miljöbalken (MB) 6 kap 6 §. Undersökningen görs för att bedöma om en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram. I undersökningen sammanfattades planens förutsättningar och vilka frågor som behövde undersökas vidare.

Planförslagets genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan, bedömningen grundas på att marken redan är planlagd för industri och att ingen förändring kommer ske gällande denna användningsform eller den maximala byggnadsarean. De förändringar som kommer ske är en förhöjd nockhöjd, ändrad höjdsättning för marken samt att en del av området kommer upphävas.

Länsstyrelsens ställningstagande

Länsstyrelsen har fått ta del av kommunens undersökning om betydande miljöpåverkan vid planbesked och delar kommunens bedömning.

Utredningar

- Dagvattenutredning (på uppdrag av Hoforshus AB), 2023-04-28, Sweco.

Planeringsförutsättningar**Kommunala****Detaljplan**

Om föreslagen ändring antas och vunnit laga kraft fortsätter stadsplanen 21–79:720 och den senare ändringen 2104-P2023/1 att gälla tillsammans med ändringarna för denna plan.

Planbesked


Ansökan om planbesked med beslut om planuppdrag har beslutats i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd den 21 januari 2025, diarienummer VGS-PLAN 2025–000005 (tidigare: VGS-PL-2024-135).

Översiktsplan

I översiktsplanen för Hofors 2040 redovisas planområdet som *VI.2, avsett för verksamheter och industri*. Kommunen bedömer att markområden inom Hofors tätort behöver utvecklas för att kunna erbjuda företag lämplig etableringsmark.

Kommunen vill erbjuda nya och etablerade företag en så god mark som möjligt för att möta visionen om att vara *”vänligast i Sverige för näringslivet”*.

Ändringen anses vara förenligt med gällande översiktsplan.



Bilden visar ett kartutsnitt över markanvändningar ur Hofors översiktsplan inom kommunen.

Vattentjänstplan

Vattentjänstplanen, (2023-01-19) beskriver nuläge och den långsiktiga planeringen för utveckling av den kommunala vattenförsörjningen samt bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att de kommunala vattenanläggningarna ska fungera även vid ökad belastning på grund av skyfall. Planen ska även innehålla en miljöbedömning för de åtgärder som föreslås. Vattentjänstplanen omfattar inte hur kommunen hanterar enskilda vattenlösningar (såsom tex. kravställning och tillsyn) eller skyfallsåtgärder som rör annat än den kommunala VA-anläggningen.

Miljöpolicy

I Hofors kommuns miljöpolicy (1998-03-02) finns att läsa att kommunen är per invånare räknat som de mest energianvändande kommunerna, de ska därför genom gemensamt arbete mot ett uthålligt samhälle koncentrera sig på energifrågor. Målet för kommunorganisationen är att de ska bli en av de ledande på förnuftig och effektiv energianvändning.

Kretsloppsplan, 2021–2025

Kretsloppsplanen för Hofors Kommun (2021-10-12) är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling i ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är ett redskap för att ställa om till cirkulär ekonomi där vi minskar uttaget av nya naturresurser genom fem mål; förebygga avfall, minska gifter i kretsloppet, återanvända, återvinna samt hålla rent och snyggt.

Genom att ta kretsloppsplanen i beaktning vid ny bebyggelse skapar vi rätt förutsättningar för omställning till ett mer hållbart samhälle och hållbar värld.

Föreskrifter om avfallshantering

Renhållningsordningen (2021-10-12) består av Föreskrifter om avfallshantering samt Avfallsplan (Kretsloppsplan), och är det dokument som tillsammans med övrig lagstiftning styr verksamheten för kommunalförbundet Gästrike återvinnare och därmed avfallshanteringen hos fastighetsinnehavare och invånare i Hofors kommun. Dessa Föreskrifter om avfallshantering i Hofors innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av avfall och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.

Regionala

Regionplan

I *Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020–2030* är Hofors utpekad som centralort i sin kommun med viktiga delregionala funktioner gällande arbetsmarknad och samhällsservice för sitt omland.

Riksintressen

Detaljplanen omfattas inte av något riksintresse.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster som naturens ekosystem tillhandahåller åt människan och som bidrar till ökat välbefinnande och livskvalitet. Pollinering, naturupplevelser, luftrening och vattenreglering är några exempel på ekosystemtjänster.

- Ekosystemtjänster delas vanligen in i kategorierna:
- Försörjande (spannmål, virke, dricksvatten m.m.)
- Reglerande (pollinering, luftrening, vattenreglering m.m.)
- Kulturella (friluftsliv, naturupplevelser m.m.)
- Stödjande (fotosyntes, jordmånsbildnings m.m.)

Planområdet kan ge visst stöd åt de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna genom lämplig dagvattenhantering så som gröna tak, regnbäddar och dammar som minskar översvänningsrisk och renar vattnet.

Miljökvalitetsnormer

Idag finns det miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften, omgivningsbuller, vattenkvalitet i yt- och grundvattenförekomster, olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten samt havsmiljön.

Ändringen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för utomhusluft och omgivningsbuller.

Vatten

Enligt vatteninformationssystemet (VISS) ligger planområdet inom delavrinningsområde för utloppet av Lill-Gösken (WA17651229) som ingår i Gavleåns huvudavrinningsområde (Gavleån-SE52000).

Mottagande recipient för utredningsområdet är vattenförekomsten Lill-Gösken som i dagsläget bedömts ha *dålig* ekologisk status. Klassningen baseras på

miljökonsekvenstyperna övergödning, morfologiska förändringar och kontinuitet samt miljögifter.

Den kemiska statusen i Lill-Gösken har efter en sammanvägd bedömning av de prioriterade ämnena bedömts till *uppnår ej god*. Orsaken är att de prioriterade ämnena antracen, bromerad difenyleter, naftalen, kvicksilver, dioxiner och benzo(a)pyrene.

Senast beslutad miljökvalitetsnorm (MKN) och statusklassning för vattenförekomsten Lill-Gösken genomfördes i förvaltningscykel 3 (2016–2021). Cykeln är styrande t.o.m. 2027, där Lill-Gösken ska uppnå *god ekologisk status*.

Enligt vattenmyndigheternas senaste revision (förvaltningscykel 4) av vattenförekomstindelningen räknas inte Lill-Gösken med som vattenförekomst vilket innebär att sjön inte skulle omfattas av fastställda miljökvalitetsnormer. Det pågår dock ett arbete med att återinföra Lill-Gösken till senare revisioner enligt Länsstyrelsen.

Inför exploatering bör en fördjupad genomgång göras av vilka lagar och regler som är tillämpliga för sjön.

Planförslag och konsekvenser

Planområdet omfattas av en detaljplan som antogs år 1978. Vid prövning av bygglov inom detaljplanelagt område bedöms inte om miljökvalitetsnormer följs, eftersom detta redan har prövats när detaljplanen antogs. Miljökvalitetsnormer kan därför inte ensamma ligga till grund för att avslå ett bygglov inom detaljplan. Det är i stället detaljplanens bestämmelser som avgör vad som får byggas.

Detaljplaneändringen omfattar dels en justering av byggnadshöjd och ett upphävande, dessa förändringar bedöms inte medföra någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för recipienten.

Borttagandet av fastställda markhöjder kan dock medföra förändrade flödesvägar för dagvatten, vilket innebär en risk för att avrinningen inte leds som naturligt mot områdets lokalgator och naturmark och därmed kan påverka miljökvalitetsnormerna för recipienten.

För att förhindra att detaljplaneändringen medför otillåten påverkan på recipienten så ersätts plushöjderna med en lutningsbestämmelse med samma lutningsförhållande som tidigare höjddreglering innebar, vilken är baserad på markens naturliga topologi.

Miljö

Miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte nödvändig för ändringen eller upphävandet av detaljplan.

Ställningstagande 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900)

Kommunen bedömer att planändringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, eftersom den inte innebär några förändringar av bebyggelsestrukturen. De föreslagna ändringarna syftar enbart till att möjliggöra de intentioner som redan fanns i den ursprungliga detaljplanen.

Miljömål

I samband med detaljplanens undersökning om betydande miljöpåverkan har nedanstående nationella miljömål identifierats som miljömål som kan komma att påverkas av detaljplanens genomförande.

God bebyggd miljö

Att möjliggöra verksamheter i tätortsnära miljöer kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att reducera behovet av långa transportsträckor. Detta främjar även hållbar stadsplanering genom att utnyttja redan etablerade stadsnära områden.

Konsekvenser av planens genomförande på miljömålen

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra sådan påverkan som motverkar att de nationella miljömålen uppnås.

Strandskydd

Planområdet ligger i direkt anslutning till strandskyddat område, men omfattas inte av strandskydd.

Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten där Gästrike Vatten AB är huvudman. Inom planområdet finns ett utbyggt dagvattenledningsnät anlagt längs befintliga vägar. Ledningsnätet är utfört i betong och har dimensioner som varierar från cirka 500 mm inom planområdet till cirka 800 mm vid utloppet under Torsåkersvägen.

En dagvattenutredning från Sweco togs fram på uppdrag av Hofors hus AB, 2023-04-28, I utredningen redovisas en översiktlig analys av ledningsnätets kapacitet baserat på ledningsnätunderlag från VA-huvudmannen. Två delsträckor saknar lutning, men den övergripande analysen visar på mycket god kapacitet i systemet.

Planförslag och konsekvenser

Detaljplaneändringen avser endast justering av markhöjder, byggnadshöjder samt upphävande av tidigare regleringar. Borttagandet av fastställda markhöjder kan komma att medföra förändringar i dagvattnets flödesvägar, vilket i sin tur skulle kunna innebära en risk för att avrinningen inte leds mot områdets lokalgator och naturmark och därmed inte omhändertas på avsett sätt.

De fasta markhöjderna som tas bort inom ändringsområdet ersätts med en lutningsbestämmelse med samma lutningsförhållande som tidigare höjdregering innebar vilken är baserad på markens topografi. Minsta lutningen inom ändringsområdet ska vara 1:150.

Då utredningsområdet ligger i direkt anslutning till icke-flödeskänslig recipient och att det finns god kapacitet under närliggande väg anses planändringen inte medföra några hinder för att god hantering av dagvattnet ska uppnås.

Det är dock viktigt att säkerställa en väl genomtänkt höjdsättning för att förebygga skador på bebyggelse till följd av översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid placeras högre än angränsande områden (vägar, stigar, grönytor, med flera) vilket medför att dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas ytligt om dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. Dessa ytliga vägar för vatten är det som benämns sekundära avrinningsvägar och kan med fördel placeras i lågstråk i befintlig terräng. Lågstråk rekommenderas så att vattnet säkert kan avrinna vid stora nederbördstillfällen. Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in i dessa innan det rinner över de tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur utredningsområdet. Hänsyn till dessa aspekter måste tas i den kommande projekteringen.

Hälsa och säkerhet

Omgivningsbuller

Buller i området anses främst komma ifrån trafikbuller från de angränsande vägarna. Byggnadsverk bör lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet, med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar.

Planförslag och konsekvenser

Detaljplaneändringen avser endast justering av marknivåer, byggnadshöjder samt upphävande av tidigare regleringar och bedöms inte medföra någon negativ påverkan på bullernivåerna.

Risk för olyckor

Enligt Nationella vägdaten, NVBD så räknas den kommunala vägen 541, Torsåkersvägen öster om planområdet som en *sekundär led* för farligt gods.

Planförslag och konsekvenser


Detaljplaneändringen avser endast justering av marknivåer, byggnadshöjder samt upphävande av tidigare regleringar och bedöms inte medföra någon ökad risk för olyckor.

Risk för översvämning

En översiktlig analys av ett skyfallsscenario har gjorts (Sweco, 2023), där både terrängdata och vattenvolymer används för att identifiera områden som riskerar att översvämmas då en given volym med vatten rinner av på markytan. Metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter och kan inte identifiera effekter av tröghet i ett system.

Ett 100-årsregn med 60 minuters varaktighet räknas som skyfall och har analyserats för att identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas av vatten vid stora regn. Detta scenario användes, tillsammans med en klimatfaktor om 1,25 enligt rekommendationer från P110 (Svenskt Vatten, 2016).

I kartan nedan presenteras resultatet av att belasta utredningsområdet med en regnvolymer motsvarande 68 mm nederbörd. För denna belastning gäller även antagandet att ledningsnätet inte avbördar något vatten samt att infiltration på genomsläppliga ytor inte sker.



Kartan visar riskområden för stående vatten vid kraftiga regn (68 mm, motsvarande ett 100-års regn med 60 minuters varaktighet och klimatfaktor 25%) med befintliga marknivåer. Bakgrund: Lantmäteriets topografiska karta.

Planförslag och konsekvenser

Detaljplaneändringen avser endast justering av markhöjder, byggnadshöjder samt upphävande av tidigare regleringar. Borttagandet av fastställda markhöjder kan medföra förändrade flödesvägar för dagvatten.

De fasta markhöjderna som tas bort inom ändringsområdet ersätts med en lutningsbestämmelse med samma lutningsförhållande som tidigare höjdregering innebär vilken är baserad på markens topografi. Minsta lutningen inom ändringsområdet ska vara 1:150.

En mer flexibel höjdsättning bedöms vara fördelaktig ur översvämningssynpunkt, då marken inte längre blir reglerad på ett sätt som hindrar att befintliga lågpunkter inom området kan åtgärdas.

Det är av stor vikt att säkerställa att borttagandet av reglerade markhöjder inte medför förändringar i den naturliga avrinningen som kan påverka Lill-Gösken eller orsaka skador nedströms. En viss ökning av avrinningen till Lill-Gösken bedöms dock inte innebära några negativa konsekvenser, då sjön inte bedöms vara känslig för ökade flöden.

Geotekniska förhållanden

Den dominerande jordarten inom planområdet består enligt SGU:s jordartskarta av morän, samt ett tunt ytlager av lera och silt. Jordartsobservationerna tyder på god infiltrationsförmåga.


Markhöjder

Topografiskt så varierar höjdnivåerna inom planområdet mellan +126 och +116 meter över havet med en generell sluttning i östlig riktning, utefter höjdsystemet RH2000.

Den gällande detaljplanen reglerar marken med en bestämd höjd i meter över grundkartans nollplan, det varierar mellan +22,5 och +30,0 med en generell sluttning i östlig riktning för hela planområdet.

Inom planområdet i väster finns en höjdrygg som agerar en naturlig vattendelare.

När detaljplanen för Böle industriområde upprättades år 1977 användes Hofors lokala höjdsystem. År 2015 övergick kommunen till Rikets höjdsystem RH 2000, som utgör Sveriges nationella höjdsystem. För omräkning av höjder från Hofors lokala höjdsystem till RH 2000 ska 93,684 meter adderas till de lokala höjderna.



Bilden visar höjdryggen som sträcker sig i nord/sydlig riktning.

Planförslag och konsekvenser

Morän utgör generellt en god byggmark på grund av sin höga bärighet. Dock bör hänsyn tas till förekomsten av större stenblock, som kan behöva sprängas eller spräckas för att minimera risken för tjälpåverkan. Den del av planområdet där marken består av ett ytlager av lera och silt bör exploateras med försiktighet, då denna jordtyp är mer instabil och har en högre benägenhet att sjunka eller glida jämfört med morän.

Detaljplaneändringen innebär att de tidigare reglerade markhöjderna tas bort, vilket medger en mer flexibel höjdsättning inom planområdet. Detta skapar bättre förutsättningar för att anlägga nya infarter till fastigheterna och möjliggöra så att marknivåerna lättare kan anpassas till områdets lokalgator.

De fasta markhöjderna som tas bort inom ändringsområdet ersätts med en lutningsbestämmelse med samma lutningsförhållande som tidigare höjdregrering innebar vilken är baserad på markens topografi. Minsta lutningen inom ändringsområdet ska vara 1:150.

Kulturmiljö

På andra sidan Torsåkersvägen, nordöst om planområdet ligger ett område avsett för odling och regleras genom områdesbestämmelser. Byggnaderna inom fastigheten, för detta Böle gård har ett kulturhistoriskt värde och ska enligt områdesbestämmelserna skyddas och inte förvanskas genom ombyggnad och olämplig färgsättning.

Planförslag och konsekvenser

Detaljplaneändringen avser endast justering av marknivåer, byggnadshöjder samt upphävande av tidigare regleringar. I ursprunglig detaljplan fick byggnadshöjden uppgå till max två våningar (8 meter) på kvarteren i söder och öster och max en våning (5 meter) på kvarteret i norr närmst Torsåkersvägen.

Den nya ändringen för detaljplanen medger att byggnader får ha en högsta nockhöjd på 18 meter för det södra och östra ändringsområdet samt 14 meter för det norra ändringsområdet närmast Böle gård. Detaljplaneändringen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på kulturmiljön, bland annat eftersom Torsåkersvägen utgör en tydlig barriär mellan områdena. Trots de ökade tillåtna höjderna bedöms påverkan som acceptabel, och anpassning har skett genom en lägre tillåten höjd närmst Böle gård.



Bilden visar Böle gård som har ett kulturhistoriskt värde och inte få förvanskas genom ombyggnad och olämplig färgsättning. (källa: Google Maps)

Landskapsbild

Landskapsbilden bedöms i nuläget ha begränsat värde, eftersom området redan har förändrats i betydande omfattning genom att tidigare naturmark tagits i anspråk för industriverksamhet.

Planförslag och konsekvenser

En översiktlig volymstudie, baserad på en fullt utbyggd exploatering, har tagits fram i syfte att bedöma hur den planerade bebyggelsen kan påverka landskapsbilden samt dess relation till omgivande bebyggelse. Studien visar att området är väl lämpat för mer storskalig industriverksamhet, då närområdet redan är ianspråktaget och präglas av en industriell karaktär.

Samtidigt innebär detaljplaneändringen en väsentlig ökning av tillåten byggnadshöjd, vilket kan medföra att området upplevs förändrat, både från närområdet och från andra sidan sjön. Den föreslagna exploateringen bedöms trots detta inte medföra någon påtaglig negativ påverkan på omgivande bebyggelse, men förändringen i skala och volym kan komma att uppfattas som tydlig i landskapsbilden.



Bilden visar en del av planområdet utan exploatering. Fotot är taget i sydvästlig riktning.



Bilden visar en del av planområdet illustrerad med ett alternativt exploateringsförslag. Fotot är taget i sydöstlig riktning



Bilden visar en del av planområdet illustrerad med ett alternativt exploateringsförslag. Fotot är taget i sydlig riktning.

Samlad konsekvensbedömning

Detaljplaneändringen innebär justeringar av egenskapsbestämmelser avseende byggnadshöjd och markens höjdsättning samt ett upphävande av del av detaljplan inom allmän plats. Åtgärderna sker inom ett sedan tidigare planlagt industriområde och innebär ingen förändring av markanvändning eller exploateringsgrad.

Planändringen bedöms skapa förbättrade förutsättningar för modern industriverksamhet genom ökad flexibilitet i byggnaders utformning och höjdsättning. Samtidigt innebär den ökade tillåtna byggnadshöjden att området kan upplevas förändrat i landskapsbilden. Denna påverkan bedöms dock som acceptabel med hänsyn till områdets industriella karaktär samt dess lokalisering i ett utpekat verksamhetsområde.

Hänsyn har tagits till närliggande kulturmiljövärden genom anpassning av byggnadshöjder i planområdets norra del. Torsåkersvägen bedöms även fortsätta fungera som en tydlig avgränsning mellan industriområdet och kulturmiljön.

Borttagandet av fasta markhöjder kan medföra förändrade dagvattenflöden, men risken bedöms kunna hanteras genom införande av lutningsbestämmelse samt genom krav på genomtänkt höjdsättning i kommande skeden. Planändringen bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, människors hälsa eller säkerhet.

Sammantaget bedöms detaljplaneändringen kunna genomföras utan betydande negativa konsekvenser och vara förenlig med kommunens övergripande mål för näringslivsutveckling och hållbar markanvändning.

